



EXPORT



**WHATEVER YOUR
GAME, PLAY IT
WITH PLAYRITE.**

playrite
Specialist
Surfaces for Sport and Leisure



Una **alternativa** natural a la hierba artificial.

Playrite es una empresa del grupo National Floorcoverings, que se ha ramificado hace 25 años para especializarse en el desarrollo, diseño y fabricación de superficies para el deporte y el ocio.

Posicionado en el mercado como el único fabricante de los tres tipos de superficies artificiales: con penachos, tejida y punzonada, Playrite es la única empresa dentro de la industria deportiva que puede ofrecer asesoramiento totalmente imparcial sobre el tipo de superficie que mejor se adapte a sus necesidades.



Contenido

VALORES.....	PÁGINA DOS
CONTENIDO.....	PÁGINA TRES
PROCESO DE FABRICACIÓN.....	PÁGINA CUATRO
EXPORTACIONES GLOBALES.....	PÁGINA CINCO
SUPERFICIES DE TENIS.....	PÁGINA SEIS
MATCHCLAY.....	PÁGINA SIETE
CLAYRITE MF.....	PÁGINA OCHO
GRANDPLAY.....	PÁGINA NUEVE
MATCHPLAY 2.....	PÁGINA DIEZ
INSTALACIÓN.....	PÁGINA ONCE
SUPERFICIES MULTI-USOS.....	PÁGINA DOCE
MATCHWINNER VELOUR.....	PÁGINA TRECE
MATCHPLAY 2.....	PÁGINA CATORCE
SUPERFICIES DE CRICKET.....	PÁGINA QUINZE
SUPERFICIES DE JUEGO.....	PÁGINA DIECISEIS
SISTEMAS PLAYSAFE.....	PÁGINA DIECISIETE
CASOS PRÁCTICOS.....	PÁGINA DIECIOCHO
PREGUNTAS FRECUENTES.....	PÁGINA DIECINUEVE



NIUESTRO PROCESO DE FABRICACIÓN

Playrite ofrece una variedad de superficies para múltiples deportes de pelota. Esto le permite elegir la superficie que mejor se adapte a su proyecto. Las organizaciones a menudo pueden tener financiamiento muy limitado o escasez de espacio, razón por la cual nuestras superficies están diseñadas para proporcionar la solución ideal. Usted debe entender que, si el área es más pequeña, el desgaste que acorta la vida de su superficie sintética es mayor.

También fabricamos superficies punzonadas con un pelo más corto. Éstas son superficies recubiertas con arena donde la necesidad de mantenimiento puede ser mínima y por lo tanto reduce los costes. El mantenimiento anual sigue siendo esencial para asegurar que su superficie sintética continúe proporcionando el rendimiento de juego adecuado.

Fabricado en el Reino Unido, Playrite presta mucha atención al desarrollo y diseño de todas las superficies para ofrecer a nuestros clientes una calidad superior.



Nuestra experiencia, sus beneficios

- Un fabricante británico de confianza de superficies deportivas, de juego y de ocio.
- Consolidado desde hace más de 20 años, ofrecemos variedad, calidad y rendimiento.
- Playrite cumple con los estándares de calidad ISO9001 e ISO14001.
- Nuestros productos están acreditados por organismos reguladores del deporte y **EN15330** parte 1 y 2.
- Nuestros productos se utilizan diariamente en todo el mundo.
- Fabricado usando una gama de opciones de fibra.
- Disponible en una amplia gama de colores incluyendo la doble tonalidad..



Punzonada

Incluye capas de fibra cosidas juntas para crear un pelo adecuado para múltiples deportes. Esta superficie duradera y resistente requiere de un contenido mínimo de arena que reduce los costes de mantenimiento y, como no hay soporte secundario, aumenta la porosidad.



Superficie tejida

Una superficie tejida es creada entrelazando juntos el hilo del soporte y la fibra como si fueran uno, para crear una superficie de pelo muy denso. Esto crea un pelo altamente estable, no direccional, que proporciona un rodamiento de la pelota consistente y una fuerza duradera.



Con penachos

El penacho requiere que las fibras sean perforadas a través de un soporte primario para crear un penacho en forma de U. Todas las alfombras de penacho requieren un relleno para mantener el rendimiento. Estéticamente imita el aspecto y el comportamiento de la hierba natural.



Crecimiento de £10.000 a más de £2 millones en 6 años.

Más de 64 contenedores enviados cada año.

Más de 5 millones de metros cuadrados de alfombra producidas cada año.



Exportaciones desde tan cerca como Francia, hasta campos en Australia.

Playrite exporta superficies deportivas desde hace 20 años. Tenemos instalaciones en toda Europa y la confianza para promover nuestra gama de superficies deportivas punzonadas en todo el mundo.

Seguimos siendo el exportador número uno de moquetas de bolo césped en Australia a través de nuestro distribuidor Dales Sport Surfaces. Todos nuestros productos cumplen con los requisitos de los órganos deportivos gubernamentales pertinentes y donde no existe normativa, llevamos la acreditación de rendimiento EN15330.

Nuestro equipo interno de ventas dedicado a la exportación está a su disposición para ofrecer apoyo en la producción, en el conocimiento del producto e información sobre el envío para hacer su viaje con Playrite lo más cómodo posible.

Exportando desde hace más de 20 años.

NUESTRAS GLOBALES EXPORTACIONES

SUPERFICIES DE TENIS

Playrite ofrece una amplia gama de superficies sintéticas de tenis, que cubre todas las clasificaciones de velocidad de la ITF. Esto le permite elegir la mejor superficie que se adapte al nivel de juego de los miembros de su club.

Los clubes de tenis a menudo tienen un personal de apoyo voluntario muy limitado, por lo que nuestras superficies de tenis están diseñadas para requerir un mantenimiento muy reducido, especialmente las superficies punzonadas. Ambas ofrecen superficies de pelo corto cubiertas de arena que necesitan muy poco cepillado y periódicamente requieren reemplazar la arena. El mantenimiento anual sigue siendo esencial para mantener la superficie sintética con un rendimiento de juego máximo.

Playrite presta mucha atención al desarrollo y fabricación de todas las superficies de tenis, ofreciendo a nuestros clientes una calidad superior, producidas según los más altos estándares del Reino Unido.



- Un fabricante de confianza británico de superficies deportivas, de juego y de ocio.
- Consolidado desde hace más de 20 años, ofrecemos variedad, calidad y rendimiento.
- Nuestra empresa tiene los certificados de calidad ISO9001 e ISO14001.
- Nuestros productos están acreditados por organismos reguladores del deporte
- Nuestros productos se utilizan diariamente en todo el mundo.
- Fabricados utilizando una gama de diferentes opciones de fibra.
- Disponible en variedad de colores
- Acreditación ITF 1-5.
- Cumple con la normativa EN15330.



CLASIFICACIÓN DE VELOCIDAD DE LA SUPERFICIE DE LA ITF (VELOCIDAD BAJA)


MATCHCLAY



Matchclay simula canchas de tierra batida sin altos requerimientos de mantenimiento y es relativamente rápido de instalar y económico, por lo que proporciona una solución ideal para los clubes que desean continuar con las canchas de tierra batida sin excesivos costes de mantenimiento durante todo el año.

Cuando la superficie se rellena con arcilla se clasifica en la categoría ITF1 de velocidad baja. Totalmente adherido o suelto, Matchclay es una solución alternativa rentable a la arcilla natural.

Disponible en rollos de 4,00 m y 2,00 m de ancho, Matchclay requiere sólo tres uniones por pista con líneas pintadas, se puede instalar también sobre pistas de superficies duras existentes como hormigón poroso o asfalto.



Haz que cada golpe cuente

Una construcción única estructurada, punzonada, con estampado chevron y rellena de arcilla natural, esta superficie duradera de pista de tenis otorga una gran comodidad bajo los pies consolidando la arcilla dentro la alfombra para proporcionar un bote y una velocidad de la pelota consistentes, reduciendo también el esfuerzo.

Altura del pelo.....	6mm
Peso del acabado.....	1500 g/m ²
Relleno de arcilla.....	6-8 kg/m ²

- Superficie punzonada.
- Simula una pista de tierra batida.
- Clasificación de velocidad ITF (lenta).
- EN135330 tenis parte 2.
- Requiere cepillado y riego regular.
- Instalación sobre superficies duras existentes.



Contacte a un miembro de nuestro equipo
 +44 (0)1924 412488



CLASIFICACIÓN ITF 1 (LENTA) CLAYRITE MF

Clayrite es un monofilamento de penacho o fibrilado que imita la apariencia y el juego de una superficie natural de arcilla. Su parte superior de arena ayuda a proporcionar la misma velocidad y rebote de la pelota como el de una pista tradicional de tierra batida.

Clayrite está disponible en rollos de 3.75 m o 4 m para ayudar a minimizar los residuos. La superficie de penacho rellena de arena permite su uso todo el año, maximizando el tiempo de juego y el aumento de ingresos para su club.



Haz que cada golpe cuente
 Clayrite es la alternativa artificial completa a nuestra superficie Matchclay con un sistema de relleno de arena y puede ser instalado sobre pistas porosas duras ya existentes o nuevas, cosidas con todas las líneas de penacho en la superficie.

Altura del pelo.....	13mm
Peso del acabado.....	1870/2160 g/m2
Puntadas.....	37,800/ 44,1000
Relleno de arena roja.....	17-19 kg/m2 (0.71mm - 0.25mm min 80% redondeado)

- Superficie de penacho.
- Imita una pista de tierra batida.
- Clasificación de velocidad ITF (lenta).
- EN135330 tenis parte 1.
- Instalación sobre superficies duras existentes.



CLASIFICACIÓN DE VELOCIDAD ITF 4 (MEDIO-LENTA) GRANDPLAY

Adecuado para los jugadores de tenis de alto nivel que quieren un ritmo más rápido, Grandplay es una superficie hilada de monofilamento de polietileno texturizado. Su superficie única proporciona durabilidad y rendimiento incomparables.

Grandplay se ha diseñado en un calibre 3/16 para crear una densidad uniformada de los penachos, que simula una pista de hierba natural con un agarre positivo debajo de los pies, convirtiéndola así en la opción preferida para muchos clubs.



Nuestra superficie de tenis más popular

Aunque el mantenimiento es mínimo, debe existir un plan de mantenimiento para cualquier superficie de tenis con fibra rizada. Está disponible en dos tonalidades: verde y terracota y las líneas se hacen en penachos en la superficie durante la fabricación.

- Superficie con penachos, revestida de arena.
- Ofrece una durabilidad y un rendimiento óptimos.
- Clasificación de velocidad ITF 4 (velocidad media-alta).
- EN15330 tenis parte 2.



CLASIFICACIÓN DE VELOCIDAD ITF 3 (MEDIA)

MATCHPLAY 2

Debido a su alto rendimiento y durabilidad, Matchplay 2 es una opción ideal para todos los clubs de cualquier nivel. La construcción de diseño con hoyuelos punzonada se rellena de 5-8 kg de arena, que no compacta y por lo tanto requiere un cepillado ocasional.

Disponible en variedad de colores, Matchplay 2 es ideal para entrenar, debido a su rebote de pelota consistente y a su alto nivel de porosidad que permite su uso con cualquier tipo de clima, maximizando así el tiempo de juego.



Haz que cada golpe cuente

La capa con el amortiguador incorporado permite el juego a medio-ritmo y es ideal para la sobreposición en las pistas muy utilizadas o deterioradas ya existentes. Los miembros más viejos del club pueden también jugar más regularmente sobre esta superficie amortiguada que sobre una pista rellena de arena o pista dura porosa.

- Superficie punzonada, rellena de arena.
- Perfil resistente único.
- Alto grado de porosidad.
- Clasificación de velocidad ITF 3 (media).
- EN15330 tenis parte 2.
- Variedad de colores disponibles.

INSTALACIÓN DE SUPERFICIES DE TENIS

Las superficies de tenis de Playrite están diseñadas para poderse instalar de la manera más sencilla posible.

Las instrucciones completas se pueden encontrar en nuestra página web, pero recomendamos siempre que nuestros productos sean colocados por un profesional para conseguir el máximo de la superficie. Estas imágenes muestran las etapas básicas de la instalación.



1_Diseño



2_Cosido



3_Colocación de la línea



4_Colocación de la línea



5_Esperando el relleno de arena



6_Relleno de arena



7_Relleno de arena



8_Test de velocidad





Tournament 18



Matchplay 2



Matchwinner Velour



Champion 24



PARADA, LANZAMIENTO, PLAJAJE, ESQUINA, **SUPERFICIES** **MULTIUSOS**

Muchas de nuestras superficies sintéticas multideportivas han sido instaladas en escuelas, universidades y clubes deportivos en todo el país y son una excelente opción cuando una organización necesita sacar el máximo provecho de sus instalaciones.

Actualmente fabricamos una gama de superficies deportivas y de juego altamente acreditadas, cada una de las cuales ofrece una superficie altamente cualificada.

Eligiendo un área de juego multiusos para sus instalaciones, usted puede ofrecer una gama más amplia de deportes y actividades extraescolares. Todo disponible con garantía del fabricante, así como con garantía contra los daños ocasionados por los rayos UV.

PÁGINA DOCE



Áreas De Juego Multiusos (MUGA) son la solución perfecta cuando existe una escasez de espacio o fondos limitados. Playrite está disponible tanto en construcción punzonada como en la de penachos.

Nuestra experiencia, su beneficio

- Versátil y resistente.
- Fabricado en una variedad de fibra apta para cualquier necesidad.
- Disponible en una variedad de colores.
- Todos cumplen con los estándares EN15330.
- Cumple con muchas acreditaciones de los organismos reguladores del deporte.
- Disponibilidad de visualización en CAD de la marca de la pista y de las líneas.
- Productos disponibles: Matchplay 2, Matchwinner velour, Champion 24, Tournament 18.
- Base amortiguadora opcional disponible.



MULTIUSOS

MATCHWINNER

VELOUR

El Matchwinner velour es una superficie punzonada rellena de arena diseñada con pelo aleatorio que beneficia la práctica de varios deportes de pelota que requieran un rebote de la pelota medio-bajo.

Disponibile en 14 colores diferentes, el Matchwinner velour permite que los diseños sean insertados en la superficie, lo que es ideal para que en los espacios primarios se vea el área brillante y llamativa.

El Matchwinner terciopelo se puede instalar directamente sobre el asfalto, así como sobre una base amortiguadora Playrite para prolongar la vida y el rendimiento de la superficie. Cumple con los estándares de la parte 2 de EN15330.



Beneficiando deportes de pelota son la solución perfecta cuando existe una escasez de espacio o fondos limitados, Playrite está disponible tanto en construcción punzonada como en la de penachos.

- Disponible en 14 colores
- Instalación sobre superficies duras existentes
- Superficie punzonada
- Rellena de arena

Apto para...



Fútbol



Hockey



Baloncesto



MULTIUSOS

MATCHPLAY 2

La superficie de hierba sintética Matchplay 2 de Playrite es nuestra superficie deportiva más popular específicamente diseñada para las escuelas en áreas de juego multiusos ya que cumple muchos cometidos para muchos deportes diferentes. Disponible en una variedad de colores, Matchplay 2 maximizará su tiempo de juego debido a su bajo contenido de arena que permite su uso en cualquier clima.

Matchplay 2 puede ser colocada directamente sobre el asfalto, así como sobre una base amortiguadora Playrite para mejorar la seguridad y la longevidad de la superficie.

Matchplay 2 es el único tipo de superficie de hierba sintética que cumple con los estándares de baloncesto y ha sido reconocida por Sport England por esa razón; también posee un certificado de prueba para la ITF (tenis), así como la conformidad con la normativa EN15330 parte 2 para el multideporte.



Una opción ideal para los Multideportes son la solución perfecta cuando existe a una escasez de espacio o fondos limitados, Playrite está disponible tanto en construcción punzonada como en la de penachos.

- EN15330 parte 2
- Punzonado
- Ideal para baloncesto/tenis
- Clasificación de velocidad ITF 3
- Disponible en una variedad de colores

Apto para..



Tenis Netball Fútbol Hockey Baloncesto



PELOTA, TIRO, EFECTO, DERECHA. SUPERFICIES DE CRICKET

Somos únicos en la fabricación de 3 tipos diversos de superficies de cricket para satisfacer todas las necesidades del club y del municipio.

Desde nuestro terreno tejido con estándar profesional hasta nuestras superficies punzonadas y de penachos económicas para escuelas y entrenamiento, nuestras superficies son distintivas y nuestro punto de vista imparcial.

Nuestros terrenos sintéticos de cricket sin césped se utilizan por todo el mundo y están fabricados con algunas de las mejores fibras disponibles.



Practice Play



Practice Play Junior



Tournament 10



Satisfacer todas las necesidades de su club.

Está buscando el socio n.1 de superficies para terrenos de cricket? Entonces no busque más allá de Playrite.

Nuestra experiencia, su beneficio

- Superficies líderes de la industria.
- Disponible en construcción tejida, con penachos y punzonada.
- Se ajusta a todos los presupuestos.
- Más de 20 años produciendo superficies de cricket de la más alta calidad.
- Productos disponibles: Practice Play, Practice Play Junior, Tournament 10.





Playsafe



Playsafe



Playsafe



Playsafe



Contacte con un miembro de nuestro equipo

+44(0) 1924 412488

CORRE, ASEGURA, REBOTE, SUAVE, SAJTO, SUPERFICIES DE JUEGO

Con sistemas adecuados para todas las edades, habrá un sistema de PlaySafe para todos los presupuestos y necesidades. Los sistemas Playsafe se completan con el sistema Matchwinner velour, una superficie de bajo mantenimiento y recubierta de arena que está disponible en una gama de 14 colores brillantes que, gracias a nuestra tecnología de corte por láser, puede ser diseñada a medida para crear formas y diseños divertidos y educativos, incluyendo la rayuela y las serpientes.

Playsafe ofrece una excelente alternativa a la hierba natural, áreas cubiertas de corteza, superficies húmedas y asfalto, proporcionando una superficie que es suave bajo los pies, así como duradera en cualquier clima.



Playsafe de Playrite

es un sistema de seguridad con absorción de impactos fabricado en el Reino Unido.

Nuestra experiencia, su beneficio

- Normativas BS EN1177 para el juego.
- Cumple con las normativas BS7188.
- 5 niveles de altura de caída crítica.
- Se pueden incorporar formas.

Disponibles en 14 colores brillantes.





Espesor 42 mm.
Altura crítica de caída
135cm

Superficie superior 17mm
1 x capa de absorción de
choque 35mm.

Sistema Playsafe 13

- Altura crítica de caída hasta 135 cm.
- Ideal para niños muy pequeños.
- Nivel para los primeros años.



Espesor 52 mm.
Altura crítica de caída
175cm

Superficie superior 17mm
capa de absorción de
choque 2 x 20mm.

Sistema Playsafe 17

- Altura crítica de caída hasta 175 cm.
- Ideal para niños pequeños.
- Nivel de pre-escolar.



Espesor 62 mm.
Altura crítica de caída
225cm

Superficie superior 17mm
capa de absorción de
choque 1 x 20mm + 1 x
30mm.

Sistema Playsafe 22

- Altura crítica de caída hasta 225 cm.
- Una gran superficie de seguridad de nivel medio.
- Etapa de primaria 1 (edad 5-7).




Espesor 72 mm.
Altura crítica de caída
270cm

Superficie superior 17mm
capa de absorción de
choque 2 x 30mm.

Sistema Playsafe 27

- Altura crítica de caída hasta 270 cm.
- Ideal para equipamiento de juego incluyendo columpios y toboganes.
- Etapa de primaria 2 (edad 8-11).


* Pruebas realizadas con 12kg por m2. de arena



ESCALAR. SALTAR. SISTEMAS PLAYSAFE

Nuestras superficies de parque infantil permiten que los niños disfruten de un ambiente brillante, vibrante que sea muy seguro para jugar. El instinto de un niño es escalar y explorar, lo que a veces conduce a una caída. Con cinco niveles de altura de caída crítica y opciones casi ilimitadas de diseño, podemos encontrar la superficie de juego más adecuada para usted.


Hecho con material de absorción de impacto, nuestros sistemas cubren las caídas críticas desde los 100 cm hasta los 270 cm de altura. Los sistemas consisten en la superficie Matchwinner velour, Acolchado debajo con una espuma prefabricada para amortiguar la superficie.



Siendo una superficie revestida de arena y una superficie a prueba de vandalismo, Playsafe es la alternativa más limpia, más segura y más duradera a la mayoría de las otras opciones de parque infantil que, además, cumple con los estándares de BS EN1177, BS7188 estándares y pueden ajustarse a los estándares de los países relevantes.



EDENHURST ESCUELA PRE-UNIVERSITARIA **CASO ESTUDIO** **DE**



Hay muchas cosas a tener en cuenta a la hora de elegir una nueva superficie deportiva sintética. Durabilidad, rendimiento, mantenimiento; uno puede llegar a confundirse y es muy fácil tomar una decisión incorrecta. Playrite trata de guiar a sus clientes para elegir la mejor superficie para sus requerimientos, que es lo que hicimos cuando el director de escuela, Nick Copestick, nos contactó para reformar sus superficies deportivas de macadán gastadas.

El señor Copestick es el director de la escuela preuniversitaria de Edenhurst, Newcastle Under Lyme, la escuela enfoca sus principales valores en cultivar, inspirar y ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas. Ellos quieren lo mejor para los alumnos y estaban muy interesados en introducir una nueva superficie para sus necesidades deportivas.

PÁGINA DIECISOHO

La superficie necesitaba cubrir una amplia variedad de deportes donde poder jugar y, sin embargo, con un bajo mantenimiento.

Nuestro Matchplay 2 fue la elección obvia, aunque el señor Copestick hizo el pedido convencido por Rob Rhodes, un miembro del equipo de Playrite, quien demostró las características únicas de juego junto con todos los beneficios que Matchplay 2 ofrece en las superficies deportivas de alto nivel, incluyendo su atractivo debido al bajo mantenimiento.



Nuestro cliente fue entonces presentado al señor Copestick, que trabaja con Playrite en una serie de proyectos, llevando a cabo la instalación hasta su finalización en otoño de 2016.

La escuela nos ha informado que la instalación se utiliza diariamente y la nueva superficie ha otorgado una dimensión extra a la gama de instalaciones externas que ahora ellos pueden ofrecer a los alumnos. Matchplay 2 ha sido un gran beneficio en la mejora de las instalaciones de juegos al aire libre de la escuela.


Una de las decisiones que influyeron en el señor Copestick fue el hecho de que él podía obtener la superficie por parte de un fabricante del Reino Unido y saber que el equipo de instalación es local y que puede estar a su disposición a corto plazo.

Otro gran ejemplo de **HECHO EN EL REINO UNIDO**.

PREGUNTAS

MÁS

FRECUENTES



P: *¿Exportar es un proceso largo?*

R: El proceso de exportar tiene varias etapas; comienza con el proceso del pedido, pasa a través de la producción de la superficie que luego conduce directamente al control de calidad para asegurar que la superficie tenga la mejor calidad para nuestros clientes. Después de que la superficie haya pasado el control de calidad puede entonces comenzar su viaje de ultramar.

P: *¿Qué debo tener en cuenta al elegir una superficie Muga?*

R: ¿Qué deportes primarios se juegan? ¿Qué nivel de deporte se jugará?
¿Es una superficie de bajo mantenimiento la clave para tomar su decisión?
¿Con qué frecuencia se usará la instalación?

Playrite ofrece 7 opciones de superficies, todas tienen particularidades y características de juego únicas.

P: *¿Cuál es la expectativa de tiempo de vida de la superficie Playrite?*

R: Playrite ofrece una garantía del fabricante de 5 años para cualquier defecto encontrado en su superficie; usted debe entender que cuanto más pequeña es la Muga, más duradera será la superficie que usted requiere. En promedio una Muga bien usada de un área de alrededor 700 m2 debe durar aproximadamente 7 años, por el que un área de 3000 m2 debería durar mínimo 10 años.

P: *¿Tendré que gastar mucho en mantenimiento?*

R: El mantenimiento es una parte importante en cualquier superficie sintética, no sólo para mejorar el aspecto visible de la

superficie, sino que el mantenimiento juega una función importante para ofrecer un rendimiento de juego consistente a lo largo de su vida útil. Las superficies artificiales son más baratas de mantener que las pistas de hierba natural. Usted debe considerar los costes involucrados en el suministro de equipo y mano de obra para mantener su superficie alternativamente al coste de contratar a una empresa para llevar a cabo visitas de mantenimiento rutinario cada mes o trimestralmente, de nuevo dependiendo del tipo de superficie.

P: *¿Qué pasa si tengo un presupuesto limitado?*

R: Todo es posible y existen maneras de enmendar la especificación para que el cliente pueda permitirse una superficie sintética. Las superficies punzonadas ofrecen estabilidad adicional y por lo tanto una base de piedra compactada con una almohadilla permitiría una superficie Muga. Playrite trabaja con varios consultores especializados en el diseño de bases deportivas dinámicas.

P: *¿Podré usar mi superficie en todas las estaciones?*

R: Nuestras superficies punzonadas son para todos los climas y se pueden utilizar durante todo el año. La punzonada es la más duradera y drenará más rápidamente que una superficie de penachos convencional. No se recomienda quitar la nieve de la superficie, sin embargo, generalmente una superficie sintética se descongelará más rápidamente que las superficies duras tales como el asfalto.



Ver nuestro video? www.playrite.co.uk

Para descubrir más por favor contacte:

Playrite Synthetic Surfaces

Wellington Mills, Liversedge, West Yorkshire, WF15 7FH, United Kingdom

Tel: +44(0)1924 412488 | **Email:** info@playrite.co.uk | **www.playrite.co.uk**

